



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

Valor Estimado da Solicitação

Solicitação de Número: 3284

DATA: 9 jul 2026

SOLICITANTE: 143193 -FRANCIELE BARBOSA MOREIRA

DESTINO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOVO HORIZONTE CONFORME EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL 17 - VEREADOR LUCAS.

CONTA BANCÁRIA: 43.296-2

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 761 - 02.06.04.10.301.2062.2411.4.4.90.52.00

Proj/Ativ: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA PELA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Elemento: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte Recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Cód Aplicação: 1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇADO	SUPLEMENTADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
389.990,33	32.000,00	334.341,98	0,00	0,00	0,00	87.648,35

BENS

Item	Descrição	Fmt	Und.E	Emb	Valor Unit	Qtde	Valor
1	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT DEFINIÇÃO - APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU`S. - CICLO QUENTE /FRIO DIMENSÕES UNIDADE INTERNA - EVAPORADORA ALTURA MÁXIMA: 285 MM; LARGURA MÁXIMA: 850 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 220 MM. UNIDADE EXTERNA - CONDENSADORA ALTURA MÁXIMA: 505 MM; LARGURA MÁXIMA: 720 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 295 MM. CARACTERÍSTICAS CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO – A. TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER. GÁS REFRIGERANTE R410A. FILTRO ANTI-BACTÉRIA. DESUMIDIFICAÇÃO. CONTROLE REMOTO. UNIDADE EVAPORADORA NA COR BRANCA. FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V		UN	0	2758,66	1	2758,66
2	Armário aéreo de cozinha com 3 portas, confeccionado em aço com tratamento anticorrosivo e acabamento na cor branca, destinado ao armazenamento de utensílios, mantimentos e materiais de uso em cozinhas, copas e ambientes institucionais. O produto deverá possuir estrutura resistente, prateleiras internas compatíveis com uso contínuo, sistema de abertura funcional e acabamento de fácil higienização. Deverá acompanhar os acessórios necessários à instalação, possuir garantia mínima de 12 meses e atender às normas técnicas aplicáveis. Serão aceitos produtos com características equivalentes, similares ou superiores.		UN	0	431	2	862,00
3	Armário roupeiro tipo escaninho com 8 portas independentes, confeccionado em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, destinado ao armazenamento individual de objetos e pertences pessoais em ambientes administrativos, institucionais e de uso coletivo. O móvel deverá possuir estrutura resistente, sistema de ventilação, portas com dispositivo para fechamento por chave ou cadeado, acabamento de fácil higienização e dimensões compatíveis com uso funcional em		UN	0	1446,7	1	1446,70



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

Valor Estimado da Solicitação

ambientes corporativos. Deverá acompanhar os acessórios necessários à montagem e possuir garantia mínima de 12 meses. Serão aceitos produtos com características equivalentes, similares ou superiores.

4	Aspirador de pó e água 110V, com potência mínima de 1.400 W e capacidade mínima do reservatório de 20 litros, destinado à aspiração de resíduos sólidos e líquidos. Deverá possuir motor de alto desempenho, reservatório resistente, sistema de filtragem eficiente, mangueira flexível, rodízios para movimentação e acessórios compatíveis com diferentes tipos de limpeza. O equipamento deverá apresentar estrutura robusta, resistência ao uso contínuo, baixo nível de manutenção e acabamento de alta durabilidade. Deverá ser compatível com rede elétrica 110V e atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis. Serão aceitos produtos com características equivalentes, similares ou superiores.	UN	0	1081,99	1	1081,99
5	CADEIRA DE PLASTICO BISTRÔ EMPILHÁVEL PRETA Altura do encosto: 48cm Altura do assento: 45cm Altura total: 86cmLargura total: 39cm Profundidade: 40cm Capacidade: 182KgEmpilhamento máximo: 30peçasPeso do produto: 2,5kgMaterial: Polipropileno.Detalhes: Produto Monobloco, Resistente e Empilhável. Garantia mínima: 12 meses.	UN	0	65,33	20	1306,60
6	CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:AÇCROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:COURO, MATERIAL ENCOSTO:ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO:ESPUMA INJETADA, TIPO BASE:GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO:ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS, COR:PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL:A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO (CADEIRA Escritório Material Estrutura: Aço Cromado, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos, Tipo Encosto: Espalдар Alto, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Tipo Poltrona PRESIDENTE, Braço Em Couro) Garantia mínima: 12 meses. Observação: a montagem dos itens deverá ser inclusa.	UN	0	502,67	2	1005,34
7	CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:COURVIN, MATERIAL ENCOSTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO BASE:FIXA, TIPO ENCOSTO:ENCOSTO INTERLIGADO AO ASSENTO POR TUDO DE AÇO, APOIO BRAÇO:SEM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PÉS TIPO PALITO EM AÇO (7/8")/SAPATAS DESLIZAMTES, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:PINTURA EM EPÓXI PÓ, QUANTIDADE PÉS:4 UN. Garantia mínima: 12 meses. Observação: a montagem dos itens deverá ser incluída.	UN	0	271,62	2	543,24
8	Caixa de som portátil sem fio (Bluetooth). Potência	UN		1038,34		1038,34



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

Valor Estimado da Solicitação

de saída RMS: Mínimo de 30W (som estéreo).
Versão Bluetooth: 5.3 ou superior, com alcance mínimo de 10 metros. Perfis compatíveis: A2DP, AVRCP. Frequência de resposta: De 60 Hz a 20 kHz. Sensibilidade: Mínimo de 80 dB. Bateria: Recarregável de íon-lítio, com autonomia mínima de 12 horas de reprodução contínua e tempo de recarga de até 3 horas. Entrada: USB tipo C para carregamento. Resistência: Estrutura com proteção contra respingos e imersão em água (índice IP67). Design: Cilíndrico, compacto, com alça ou cordão para transporte. Funções adicionais: Emparelhamento estéreo entre duas ou mais caixas compatíveis. Viva-voz com cancelamento de ruído (opcional). Indicadores de bateria e conectividade por LEDs. Dimensões aproximadas: até 18 cm de comprimento x 7 cm de diâmetro. Peso máximo: até 700 g. Acessórios inclusos: Cabo de carregamento USB tipo C e manual do usuário em português. Garantia mínima: 12 meses

0

1

9	Carrinho de carga manual tipo armazém, com capacidade mínima de 300 kg, estrutura reforçada em aço ou material equivalente de alta resistência, rodas adequadas para transporte de cargas pesadas, empunhaduras ergonômicas e acabamento resistente ao desgaste. Indicado para movimentação de materiais, caixas e equipamentos. Serão aceitos produtos com características equivalentes, similares ou superiores.	UN	0	779,6	1	779,60
10	Carrinho de plataforma destinado à movimentação e transporte de materiais, equipamentos e volumes diversos, com capacidade mínima de carga de 300 kg. Deverá possuir plataforma resistente confeccionada em aço, metal ou material equivalente de alta durabilidade, estrutura reforçada, alça para condução segura e rodízios adequados para movimentação em pisos internos. O equipamento deverá apresentar estabilidade operacional, resistência compatível com uso contínuo, acabamento de fácil higienização e proteção contra desgaste decorrente da utilização normal. Deverá atender às normas técnicas aplicáveis, sendo aceitos produtos com características equivalentes, similares ou superiores.	UN	0	769,46	1	769,46
11	Computador desktop completo destinado ao uso administrativo e institucional, composto por gabinete, monitor e periféricos, com processador Intel Core i5 de 10ª geração ou superior, ou equivalente em desempenho, memória RAM mínima de 8 GB DDR4, armazenamento interno SSD com capacidade mínima de 480 GB, placa de rede Gigabit Ethernet integrada, conectividade USB, HDMI e/ou DisplayPort, áudio integrado e suporte a resolução Full HD. O equipamento deverá possuir monitor mínimo de 23,8 polegadas, resolução Full HD, acompanhado de teclado padrão ABNT2 e mouse óptico USB. Deverá possuir conectividade compatível com aplicações administrativas, sistemas institucionais, navegação web, videoconferência e atividades de escritório em geral. O computador deverá ser entregue com sistema operacional original licenciado compatível com ambiente corporativo, alimentação bivolt automática, cabos necessários ao funcionamento e garantia mínima de 12 meses. Serão aceitos equipamentos com características técnicas	UN	0	5337	8	42696,00



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

Valor Estimado da Solicitação

equivalentes, similares ou superiores, vedada a exigência de marca específica, em observância aos princípios da competitividade, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

12	Escada hospitalar com 3 (três) degraus, destinada ao auxílio de acesso de pacientes em ambientes ambulatoriais e unidades de saúde, com estrutura resistente em aço, aço inoxidável ou material equivalente de alta durabilidade, degraus revestidos com material antiderrapante e pés com sapatas de segurança para maior estabilidade. O equipamento deverá possuir acabamento adequado para ambientes clínicos, superfícies de fácil higienização e capacidade compatível com uso institucional e profissional em unidades de saúde. Deverá atender às normas técnicas aplicáveis, sendo aceitos equipamentos com características equivalentes, similares ou superiores.	UN	0	360,97	3	1082,91
13	Escada tipo plataforma para almoxarifado, com no mínimo 8 (oito) degraus, estrutura resistente em aço, alumínio ou material equivalente de alta durabilidade, adequada para uso institucional e movimentação em atividades de armazenamento e organização de materiais. Deverá possuir degraus antiderrapantes, sapatas de segurança, estabilidade compatível com uso profissional, capacidade de carga adequada para utilização em ambiente administrativo e operacional, além de atender às normas técnicas aplicáveis de segurança. Serão aceitos equipamentos com características equivalentes, similares ou superiores.	UN	0	337,09	2	674,18
14	Estadiometro DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO :ESTADIÔMETRO DIGITAL, ULTRASSÔNICO, MATERIAL :GABINETE PLÁSTICO, ESCALA GRADUAÇÃO:C/ ESCALA MÉTRICA - MM, CM E POLEGADAS, FAIXA MEDIÇÃO:CERCA DE 2,3 M, COMPONENTE I:C/ VISOR, ADICIONAL:PORTÁTIL. COM BATERIA RECARREGAVEL. Garantia mínima: 12 meses	UN	0	329,58	1	329,58
15	ESTADIOMETRO INFANTIL (ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PARA MEDIR CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS) - EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DE CRIANÇAS EM DECÚBITO DORSAL, PORTÁTIL. FABRICADO ALUMÍNIO ANODIZADO E PLÁSTICO ABS, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO RESISTENTE À UMIDADE E MUDANÇAS DE TEMPERATURA. ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM NOMÍNIMO, 100 CM ÚTEIS E COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1MM. ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DE DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. CURSOR DEVE PERMITIR O DESLIZE SUAVE E ESTÁVEL, MANTENDO ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMÉRICA E BOA INDICAÇÃO PARA A LEITURA. CURSOR (HASTE MÓVEL) COM, NO MÍNIMO, 5 CM DE LARGURA E 20 CM DE COMPRIMENTO. BASE (HASTE FIXA) COM, NO MÍNIMO, 5 CM DE LARGURA E 20 CM DE COMPRIMENTO. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. O PRODUTO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO PELO IPEN/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL).	UN	0	274,75	1	274,75



Prefeitura Municipal de Unaí

Estado de Minas Gerais

Valor Estimado da Solicitação

Garantia mínima: 12 meses.						
16	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA - TIPO SUSPENSO.PARA ATENDER TAMBEM PESSOAS COM MOBILIDADE LIMITADA, COM AS SEGUINTE CAPACIDADE MINIMA: VAZAO DE 55 L/H;TEMP. DE RESFRIAMENTO DE MIN. 100 C, CAPAC. DE FILTRACAO ATE 6000 LITROS DE AGUA SEM A TROCA DO FILTRO, CONTROLE DE POLIFLERACAO DE BACTERIAS, COM SERPENTINA EXTERNA, POSSUIR ECOCOMPRESSOR, ESTA ADEQUADO A NORMA ABNT ?NBR 9050:2015, 110 VOLTS, INOX, BOTAO DE ACIONAMENTO DE AGUA FRIA/ NATURAL, FIXACAO NA PAREDE. MEDIDA APROXIMADA 45 L X 60 A X 50 P CM. GARANTIA MINIMA: 01 (UM) ANO; MARCAS DE REFERENCIA (1A LINHA) : IBBL / CONSUL / ELETROLUX	UN	0	1541,25	1	1541,25
17	Forno elétrico 110V, destinado à utilização em ambientes institucionais e administrativos, com capacidade compatível para preparo e aquecimento de alimentos, estrutura resistente e funcionamento adequado para uso contínuo. O equipamento deverá possuir controle de temperatura, temporizador, resistência elétrica compatível com uso institucional, porta com visor e isolamento térmico adequado para segurança operacional. Deverá apresentar acabamento de fácil higienização, compatibilidade com instalações elétricas em 110V e atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis. Serão aceitos equipamentos com características equivalentes, similares ou superiores.	UN	0	811,06	1	811,06
18	Impressora multifuncional laser monocromática destinada ao uso administrativo e institucional, com funções de impressão, cópia, digitalização e envio de documentos, impressão frente e verso automática, conectividade USB, rede Ethernet e Wi-Fi, alimentador automático de documentos e desempenho compatível com ambientes corporativos de médio fluxo. Como referência de qualidade e desempenho, admite-se equipamento equivalente ao modelo HP LaserJet Pro M428fdw, sendo aceitos produtos com características técnicas equivalentes, similares ou superiores, vedada a exigência de marca específica, em observância aos princípios da competitividade, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.	UN	0	5124,8	3	15374,40
19	Jogo de panelas contendo 6 (seis) peças, confeccionadas em material resistente e durável, adequado para preparo e aquecimento de alimentos. O conjunto deverá ser composto por panelas de capacidades variadas, acompanhadas de tampas compatíveis, cabos ou alças que proporcionem segurança no manuseio e acabamento de fácil higienização. As peças deverão possuir espessura e acabamento compatíveis com uso frequente, proporcionando maior durabilidade, resistência mecânica, distribuição uniforme do calor e vida útil prolongada. Os materiais empregados deverão ser apropriados para contato com alimentos, apresentar resistência compatível com uso contínuo e atender às normas técnicas aplicáveis. Serão aceitos produtos com características equivalentes, similares ou superiores.	UN	0	391,75	1	391,75
20	LAVADORA de ALTA PRESSÃO 127V; gatilho com trava de segurança; engate rápido ao sistema de sucção de água; motor universal; bomba com	UN	0	1543,83	2	3087,66



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

Valor Estimado da Solicitação

cabeçote de alumínio e pistões cromados - maior resistência à corrosão e abrasão; medidor externo do nível de óleo da bomba; reservatório para shampoo ou detergente; carrinho para transporte; mangueira de ALTA PRESSÃO de comprimento com no mínimo 6,0m; cabo elétrico de 5m; pressão de trabalho de 80 a 100 BAR, pressão máxima de 100 a 120 BAR, potência de 1.4 a 1.8kw, vazão mínima de 440L/hora; 1ª linha. Garantia mínima: 12 meses. Marca de referência: stihl — ou superior

21	LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO:CHAPA AÇO, COR:PRATA, QUANTIDADE ASSENTOS: 03, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM BRAÇO, COMPRIMENTO LONGARINA:1,56 M, LARGURA LONGARINA:0,50 M, MATERIAL ESTRUTURA:CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA:PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, COR LONGARINA:PRETA SEMI-FOSCA	UN	0	950,66	2	1901,32
22	MACA CLÍNICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, RODAS:4 RODÍZIOS DE 8", FREIO NOS 2 RODÍZIOS, COMPRIMENTO:ATÉ 2,00 M, LARGURA:CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE DE CARCA:ATÉ 250 KG, COMPONENTES:SUPORTE SORO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01:GRADES LATERAIS REBATÍVEIS, ACESSÓRIOS:COLCHONETE. Garantia mínima: 12 meses. Observação: a montagem dos itens deverá ser incluída.	UN	0	1294,13	3	3882,39
23	MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA:ESTRUTURA TUBULAR, MATERIAL TAMPO:TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO:60 CM, LARGURA TAMPO:40 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PÉS C/ 4 RODÍZIOS DE 2" (MATERIAL ESTRUTURA: ESTRUTURA TUBULAR, MATERIAL TAMPO: TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO: 60 CM, LARGURA TAMPO: 40 CM, ALTURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS C/ 4 RODÍZIOS DE 2"), GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	UN	0	735,06	1	735,06
24	Mesa de reunião com capacidade mínima para 8 (oito) lugares, destinada à utilização em ambientes institucionais, administrativos e salas de reuniões, confeccionada em material resistente e de alta durabilidade, compatível com uso contínuo em ambiente profissional. O móvel deverá possuir estrutura estável, acabamento de fácil higienização e dimensões adequadas para realização de reuniões, atendimentos coletivos, capacitações e atividades administrativas. A mesa deverá apresentar resistência compatível com uso institucional, acabamento uniforme e design funcional que proporcione conforto e adequada acomodação dos usuários. Serão aceitos materiais em MDF, MDP, madeira, aço ou equivalentes de qualidade compatível com utilização institucional. O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis, sendo aceitos itens com características equivalentes, similares ou superiores.	UN	0	1127,67	1	1127,67
25	MESA ESCRITÓRIO acabamento estrutura: pintura eletrostática, altura: 0,75, características adicionais:	UN	0	572,76	10	5727,60



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

Valor Estimado da Solicitação

conforme modelo, comprimento: 1400, cor estrutura: argila, cor tampo: argila, espessura tampo: 25, largura: 600, material estrutura: aço, material tampo: mdf, quantidade gavetas: 2, revestimento tampo: laminado melamínico MESA DE ESCRITÓRIO NAS MEDIDAS 120 X 60CM, COM 2 GAVETAS, COR BRANCO. Garantia mínima: 12 meses. Observação: a montagem dos itens deverá ser inclusa.

26	Mesa infantil acompanhada de 4 (quatro) cadeiras, destinada à utilização em ambientes institucionais, educacionais, recreativos ou unidades de saúde com atendimento ao público infantil, confeccionada em material resistente, de fácil higienização e adequado para uso contínuo. O conjunto deverá possuir dimensões compatíveis com utilização infantil, estrutura estável, acabamento seguro com bordas arredondadas e resistência compatível com uso institucional. As cadeiras deverão apresentar conforto, estabilidade e capacidade adequada para utilização por crianças, observando critérios de segurança e durabilidade. O conjunto deverá possuir acabamento resistente ao desgaste e compatibilidade com ambientes de atendimento infantil e atividades recreativas ou educativas. Os materiais deverão atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis, sendo aceitos produtos com características equivalentes, similares ou superiores.	UN	0	854	2	1708,00
27	Mesa plástica dobrável destinada à utilização em ambientes institucionais, administrativos, eventos, capacitações, campanhas e atividades coletivas, confeccionada em material resistente e de alta durabilidade, adequada para uso interno e externo. O móvel deverá possuir estrutura reforçada, sistema dobrável para facilitar armazenamento e transporte, superfície de fácil higienização e estabilidade compatível com uso institucional contínuo. A mesa deverá apresentar resistência adequada para suporte de materiais, equipamentos e utilização em atividades administrativas ou operacionais, com acabamento resistente ao desgaste e condições apropriadas de segurança e funcionalidade. O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis, sendo aceitos itens com características equivalentes, similares ou superiores.	UN	0	532,33	6	3193,98
28	MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADA DE 30 LITROS, ALIMENTAÇÃO 127V, PAINEL DIGITAL, FUNÇÕES BÁSICAS DE AQUECIMENTO E DESCONGELAMENTO, PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA, TIMER, NÍVEIS DE POTÊNCIA AJUSTÁVEIS, REVESTIMENTO INTERNO DE FÁCIL LIMPEZA E POTÊNCIA COMPATÍVEL COM USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E POSSUIR SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA VIGENTE	UN	0	586,17	3	1758,51
29	MOCHO ODONTOLÓGICO, DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ELEVÇÃO DO ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL QUE PERMITE MAIOR FACILIDADE E RAPIDEZ NO AJUSTE DE POSIÇÕES. ENCOSTO ANATÔMICO, BASE COM 5 RODÍZIOS RESISTENTE. APOIO PARA OS PÉS AJUSTÁVEL, MOVIMENTOS VERTICAL, HORIZONTAL E	UN	0	366,98	2	733,96



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

Valor Estimado da Solicitação

INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. OS VARIADOS AJUSTES PARA APOIO LOMBAR TORNAM-SE ADEQUADA A POSTURA DO PROFISSIONAL E PROPORCIONA MAIS CONFORTO. ESTOFAMENTO EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA, DENSIDADE ADEQUADA E QUE NÃO DEFORMA. ACABAMENTO LISO COM CANTOS ARREDONDADOS, ALTURA REGULÁVEL PERMITINDO QUE OS PROFISSIONAIS DE DIFERENTES ALTURAS SE SENTEM CORRETAMENTE, RESPEITANDO-SE A HEMODINÂMICA. ESTRUTURA ERGONÔMICA COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO ANATÔMICO, BASE ESTÁVEL COM RODÍZIOS E REVESTIMENTO RESISTENTE DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. SISTEMA DE ELEVÇÃO: PISTÃO A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

30	NEBULIZADOR PORTÁTIL DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR INALAÇÃO, INDICADO PARA USO ADULTO E INFANTIL, COM SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO EFICIENTE, FUNCIONAMENTO PORTÁTIL POR BATERIA RECARREGÁVEL, ALIMENTAÇÃO USB OU BIVOLT, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E ESTRUTURA COMPACTA QUE FACILITE O TRANSPORTE E UTILIZAÇÃO EM DIFERENTES AMBIENTES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR MÁSCARA ADULTO, MÁSCARA INFANTIL, RESERVATÓRIO PARA MEDICAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO, POSSUIR FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E CERTIFICAÇÕES VIGENTES APLICÁVEIS.	UN	0	254,71	4	1018,84
31	NOTEBOOK INTEL CORE I5-1235U, WINDOWS 11, IGUAL OU MELHOR, REFERÊNCIA: NP550XED-KF3BR; MODELO: BOOK2; PROCESSADOR: INTEL CORE I5; PROCESSADOR:1235U; GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO; VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1.3GHZ;VELOCIDADE DO PROCESSADOR/FREQUÊNCIA/BASE: ATÉ 4.4GHZ; MEMORIA CACHE: 12MB; MEMÓRIA RAM: 8GB EXPANSÍVEL: 64GB; BARRAMENTO DA MEMÓRIA: DDR4; CLOCK DA MEMÓRIA: 3200MHZ; CAPACIDADE DO SSD: 512GB; INTERFACE DO SSD: PCI-E; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11; VERSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL: HOME; TIPO DE TELA: LED; PAINEL: IPS; TAMANHO DA TELA: 15,6; RESOLUÇÃO DA TELA: FULL HD (1920X1080); FREQUÊNCIA DA TELA: 60HZ; FORMATO DE TELA: 16:9; TIPO DE PLACA DE VÍDEO: INTEGRADA; MODELO DA PLACA DE VÍDEO: INTEL IRIS XE GRAPHICS; CARACTERÍSTICAS DO NOTEBOOK: FÁCIL UPGRADE; CONEXÕES: 1 USB 3.2; 1 USB 2.0; 2 USB-C / HDMI 1.4B; CONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH; SEGURANÇA: SLOT PARA TRAVA DE SEGURANÇA; PLACA WIRELESS: 802.11 AC 2X2; WEBCAM: HD 720P; LEITOR DE CARTÕES: MICROSD CARD READER; PLACA DE REDE: GIGABIT ETHERNET [10/100/1000]; TIPO DE TECLADO: PORTUGUÊS-BR COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO; TOUCHPAD: COM SUPORTE À FUNÇÃO MULTI-TOQUES; SOFTWARE INCLUSOS: LIVE MESSAGE, LIVE WALLPAPER, MCAFFEE LIVE SAFE (TRIAL), SCREEN RECORDER, QUICK	UN	0	3980,2	3	11940,60



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

Valor Estimado da Solicitação

SEARCH, STUDIO PLUS, SMART SWITCH, ÁUDIO: HD (HIGH DEFINITION) AUDIO; MODELO DA PLACA; TIPO DE BATERIA: 43WH; DURAÇÃO DA BATERIA: ATÉ 10 HORAS; FONTE: 45W USB-C; VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT; CERTIFICADO HOMOLOGADO PELA ANATEL NÚMERO: 02007-18-04423; PESO DO PRODUTO: 1,81KG; PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 2,1KG; DIMENSÕES DO PRODUTO COM EMBALAGEM: ALTURA: 6CM, LARGURA: 47,9CM, PROFUNDIDADE: 27,7CM; PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE); CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 NOTEBOOK, 1 FONTE, GUIAS DE USUÁRIO E CERTIFICADO DE GARANTIA. Garantia mínima: 12 meses. Marca de referência: LG, Samsung — ou superior. Deverão ser ofertados itens similares ou superiores a essas.

32	Projetor multimídia com tecnologia digital de projeção, destinado a apresentações, reuniões e capacitações em ambientes institucionais, devendo possuir as seguintes características mínimas: Brilho luminoso mínimo: 4.000 ANSI lúmens, garantindo excelente visibilidade mesmo em ambientes com iluminação parcial. Resolução nativa mínima: XGA (1024 × 768) ou superior. Contraste estático mínimo: 20.000:1, permitindo boa definição de imagens e textos. Fonte de luz: lâmpada de longa duração, com vida útil mínima de 10.000 horas em modo econômico. Proporção de imagem: 4:3, com compatibilidade para formatos 16:9 e 16:10. Tamanho de projeção: mínimo de 30" e máximo de 300", ajustável conforme distância. Distância de projeção (throw ratio): aproximadamente 1.96 a 2.15 : 1. Correção trapezoidal (Keystone): vertical automática e/ou manual, mínimo ±30°. Zoom óptico: mínimo de 1.1x. Conectividade: Mínimo de 2 entradas HDMI; 1 entrada VGA; Entrada e saída de áudio (P2); Porta USB tipo A (para alimentação) e porta RS232 (controle). Alto-falante interno: mínimo de 2W RMS, integrado. Compatibilidade de vídeo: 480i/p, 720p, 1080i/p e 4K (downscale). Tensão de alimentação: 100–240 V AC, 50/60 Hz (bivolt automático). Nível de ruído máximo: 35 dB em modo normal. Peso aproximado: até 3 kg, facilitando transporte e instalação. Acessórios inclusos: cabo de alimentação, cabo VGA, controle remoto com pilhas e manual em português. Garantia mínima: 12 meses, com assistência técnica autorizada no território nacional. Marca de referência: LG, Epson, BenQ, Samsung — ou superior. Deverão ser ofertados itens similares ou superiores a essas.	UN	0	3665,39	3	10996,17
33	QUADRO BRANCO Com rodas tamanho 1,20m x 2,00m com cavalete em alumínio composto por duas barras, 04 RODIZIOS com trava nos dois RODIZIOS dianteiros e altura de 1,68 (total do chão de 1,74m), moldura do quadro em alumínio, espessura toda da moldura de 17mm superfície de formica, com sistema de regulagem de altura do quadro. Garantia mínima: 12 meses.	UN	0	752,25	1	752,25
34	Smart TV LED com tamanho mínimo de 42 polegadas, destinada à utilização em ambientes institucionais, administrativos, educativos e de capacitação, com resolução compatível para reprodução de imagens e vídeos em alta definição. O equipamento deverá	UN	0	1433,33	2	2866,66



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

Valor Estimado da Solicitação

possuir conectividade sem fio e por cabos, recursos de acesso a aplicativos multimídia, entradas compatíveis com dispositivos eletrônicos e funcionamento adequado para apresentações, treinamentos e atividades institucionais. Deverá apresentar estrutura resistente, compatibilidade com uso contínuo em ambiente profissional e atender às normas técnicas aplicáveis, incluindo homologação da Anatel quando necessária. Serão aceitos equipamentos com características equivalentes, similares ou superiores.

35	SUPORTE PARA PUNÇÃO VENOSA DESTINADO AO APOIO DE BRAÇO PARA PROCEDIMENTOS DE COLETA, MEDICAÇÃO E ACESSO VENOSO, COM ESTRUTURA RESISTENTE, ALTURA REGULÁVEL, BASE ESTÁVEL E APOIO ESTOFADO REVESTIDO EM MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E SER ADEQUADO PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES, SIMILARES OU SUPERIORES.	UN	0	200	2	400,00
36	Tela de projeção retrátil destinada à utilização em atividades institucionais, administrativas, educativas e de capacitação, com superfície apropriada para projeção de imagens e vídeos, estrutura resistente e mecanismo de recolhimento manual ou equivalente. O equipamento deverá possuir dimensões compatíveis com utilização em salas de treinamento, reuniões ou ambientes institucionais, proporcionando adequada visualização do conteúdo projetado. Deverá apresentar acabamento resistente, fácil instalação e compatibilidade com projetores multimídia utilizados em ambiente profissional e institucional. Serão aceitos equipamentos com características equivalentes, similares ou superiores, observadas as normas técnicas aplicáveis.	UN	0	693,3	3	2079,90
37	TROCADOR/FRALDÁRIO PARA BEBÊ DE PAREDE, COR BRANCA, MATERIAL EM TERMOPLÁSTICO, antibacteriano, antimoho e lavável, com tampo estofado e lavável, amortecedores a gás, gancho para bolsas, cinto de segurança e adesivo sinalizado. Medidas do produto: 0,85 x 0,55 x 0,12 larg x alt x esp. Peso suportado distribuído no tampo: 80kg de carga estática. Garantia mínima: 12 meses.	UN	0	958,69	2	1917,38
38	Ventilador de coluna destinado à ventilação de ambientes administrativos, institucionais e de uso coletivo, com altura regulável, oscilação horizontal, inclinação ajustável e múltiplas velocidades de ventilação. O equipamento deverá possuir grade de proteção, base estável, hélices compatíveis com ventilação eficiente, baixo nível de ruído e alimentação compatível com a rede elétrica nacional. Deverá atender às normas técnicas e certificações aplicáveis vigentes, possuir garantia mínima de 12 meses e acompanhar os acessórios necessários ao funcionamento. Serão aceitos equipamentos com características equivalentes, similares ou superiores.	UN	0	277,46	2	554,92



Prefeitura Municipal de Unaí
Estado de Minas Gerais
Valor Estimado da Solicitação

Total da Solicitação:

131.150,68

Assinatura do Responsável