



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

Valor Estimado da Solicitação

Solicitação de Número: 3285

DATA: 9 jul 2026

SOLICITANTE: 143193 -FRANCIELE BARBOSA MOREIRA

DESTINO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTA LUZIA, CONFORME EMENDA MUNICIPAL PARLAMENTAR 39 - VEREADOR DIEGO.

CONTA BANCÁRIA: 43.296-2

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 761 - 02.06.04.10.301.2062.2411.4.4.90.52.00

Proj/Ativ: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA PELA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Elemento: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte Recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Cód Aplicação: 1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇADO	SUPLEMENTADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
389.990,33	32.000,00	334.341,98	0,00	0,00	0,00	87.648,35

BENS

Item	Descrição	Fmt	Und.E	Emb	Valor Unit	Qtde	Valor
1	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT DEFINIÇÃO - APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU'S. - CICLO QUENTE /FRIO DIMENSÕES UNIDADE INTERNA - EVAPORADORA ALTURA MÁXIMA: 285 MM; LARGURA MÁXIMA: 850 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 220 MM. UNIDADE EXTERNA - CONDENSADORA ALTURA MÁXIMA: 505 MM; LARGURA MÁXIMA 720 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 295 MM. CARACTERÍSTICAS CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO – A. TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER. GÁS REFRIGERANTE R410A. FILTRO ANTI-BACTÉRIA. DESUMIDIFICAÇÃO. CONTROLE REMOTO. UNIDADE EVAPORADORA NA COR BRANCA. FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V		UN	0	2758,66	2	5517,32
2	ARMÁRIO de AÇO, confeccionado em AÇO chapa 26 0,45mm, possui 02 PORTAS grandes e 04 prateleiras , Reforço nas portas. capacidade de 20kg por prateleira. Pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem, Cor: Cinza Padrão, 4 prateleiras desmontáveis, ALTURA: 198cm, LARGURA: 120cm, PROFUNDIDADE: 047cm, PESO: 50kg		UN	0	791,3	4	3165,20
3	CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:AÇC CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:COURO, MATERIAL ENCOSTO:ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO:ESPUMA INJETADA, TIPO BASE:GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO:ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS, COR:PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL:A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO (CADEIRA Escritório Material Estrutura: Aço Cromado, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos, Tipo Encosto: Espalдар Alto, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Tipo Poltrona PRESIDENTE, Braço Em Couro) Garantia mínima: 12		UN	0	502,67	4	2010,68



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

Valor Estimado da Solicitação

meses. Observação: a montagem dos itens deverá ser inclusa.

4	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE. ENCOSTO EM TELA QUE PERMITE MAIOR DURABILIDADE E CONFORTO. A TELA É FIXADA A UMA ESTRUTURA PRODUZIDA EM POLÍMERO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA FORMANDO O FRAME DO ENCOSTO. COMPLETA O SISTEMA DO ENCOSTO O APOIO (DESCAÇO) DE CABEÇA, PRODUZIDO EM NYLON E ACABAMENTO EM TELA COM SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. O ENCOSTO TAMBÉM POSSUI COMO ACESSÓRIO O APOIO LOMBAR, QUE PERMITE AO USUÁRIO ADAPTAR-SE COM CONFORTO AO ENCOSTO. O ASSENTO É PRODUZIDO COM ESPUMA EM POLIURETANO COM ESPESSURA DE 40 MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA COMPENSADA E ANATÔMICA DE 14MM. POSSUI BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA, TOTALMENTE INJETADO EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA E APOIAS EM PU (POLIURETANO), TRAZENDO TOTAL CONFORTO TÉRMICO E DE TOQUE AO USUÁRIO. O MECANISMO ERGONÔMICO COM SISTEMA DE PÊNDULO RELAX, PERMITE A INCLINAÇÃO DO ASSENTO PARA MELHOR ADEQUAR AO BIÓTIPO DO USUÁRIO COM TRAVAMENTO EM QUALQUER PONTO. COMPLETA O SISTEMA DE BASE GIRATÓRIA A UTILIZAÇÃO DE PISTÃO A GÁS, COM ACIONAMENTO DE MÚLTIPLAS PARADAS, ESTRELA COM DESENHO EM SISTEMA PIRAMIDAL, PRODUZIDA EM NYLON E RODÍZIOS COM DUPLO GIRO, EM NYLON. SUPORTA 110KG. ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM: 01 BASE COMPLETA; 01 ASSENTO/ENCOSTO; 01 KIT DE PARAFUSOS PARA MONTAGEM; 01 PAR DE BRAÇO. Garantia mínima: 12 meses. Observação: a montagem dos itens deverá ser inclusa.	UN	0	933,14	2	1866,28
5	Computador desktop completo destinado ao uso administrativo e institucional, composto por gabinete, monitor e periféricos, com processador Intel Core i5 de 10ª geração ou superior, ou equivalente em desempenho, memória RAM mínima de 8 GB DDR4, armazenamento interno SSD com capacidade mínima de 480 GB, placa de rede Gigabit Ethernet integrada, conectividade USB, HDMI e/ou DisplayPort, áudio integrado e suporte a resolução Full HD. O equipamento deverá possuir monitor mínimo de 23,8 polegadas, resolução Full HD, acompanhado de teclado padrão ABNT2 e mouse óptico USB. Deverá possuir conectividade compatível com aplicações administrativas, sistemas institucionais, navegação web, videoconferência e atividades de escritório em geral. O computador deverá ser entregue com sistema operacional original licenciado compatível com ambiente corporativo, alimentação bivolt automática, cabos necessários ao funcionamento e garantia mínima de 12 meses. Serão aceitos equipamentos com características técnicas equivalentes, similares ou superiores, vedada a exigência de marca específica, em observância aos princípios da competitividade, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.	UN	0	5337	1	5337,00
6	Cortina de ar destinada ao controle térmico e redução da entrada de poeira, insetos e partículas em ambientes administrativos, comerciais e	UN	0	673,94	1	673,94



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

Valor Estimado da Solicitação

institucionais, compatível com instalação em portas e acessos internos, com alimentação 110V, funcionamento contínuo, baixo nível de ruído e estrutura resistente. O equipamento deverá possuir sistema de ventilação eficiente, controle de acionamento, dimensões compatíveis com uso institucional e acabamento de fácil higienização. Deverá acompanhar os acessórios necessários à instalação e funcionamento, possuir garantia mínima de 12 meses e atender às normas técnicas aplicáveis vigentes. Serão aceitos equipamentos com características equivalentes, similares ou superiores.

7	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA - TIPO SUSPENSO.PARA ATENDER TAMBEM PESSOAS COM MOBILIDADE LIMITADA, COM AS SEGUINTE CAPACIDADE MINIMA: VAZAO DE 55 L/H;TEMP. DE RESFRIAMENTO DE MIN. 100 C, CAPAC. DE FILTRACAO ATE 6000 LITROS DE AGUA SEM A TROCA DO FILTRO, CONTROLE DE POLIFLERACAO DE BACTERIAS, COM SERPENTINA EXTERNA, POSSUIR ECOCOMPRESSOR, ESTA ADEQUADO A NORMA ABNT ?NBR 9050:2015, 110 VOLTS, INOX, BOTAO DE ACIONAMENTO DE AGUA FRIA/ NATURAL, FIXACAO NA PAREDE. MEDIDA APROXIMADA 45 L X 60 A X 50 P CM. GARANTIA MINIMA: 01 (UM) ANO; MARCAS DE REFERENCIA (1A LINHA) : IBBL / CONSUL / ELETROLUX	UN	0	1541,25	1	1541,25
8	FOGÃO DOMÉSTICO CONVENCIONAL 4 BOCAS, MESA DE INOX SEM EMENDA: COM CANTOS ARREDONDADOS, VIDRO PANORÂMICO NO FORNO, FORNO AUTOLIMPANTE, ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE DO FORNO 50L, QUEIMADOR NORMAL: 1,7KW, QUEIMADOR FAMÍLIA: 2KW, QUEIMADOR DO FORNO: 2,2KW, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 85 CM, LARGURA: 49 CM, PROFUNDIDADE: 61 CM, PESO APROXIMADO: 22,8 K. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127V, 220V (FORNECIMENTO CONFORME PEDIDO) OU BIVOLT COMUTÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UN	0	679,86	1	679,86
9	Forno elétrico 110V, destinado à utilização em ambientes institucionais e administrativos, com capacidade compatível para preparo e aquecimento de alimentos, estrutura resistente e funcionamento adequado para uso contínuo. O equipamento deverá possuir controle de temperatura, temporizador, resistência elétrica compatível com uso institucional, porta com visor e isolamento térmico adequado para segurança operacional. Deverá apresentar acabamento de fácil higienização, compatibilidade com instalações elétricas em 110V e atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis. Serão aceitos equipamentos com características equivalentes, similares ou superiores.	UN	0	811,06	1	811,06
10	Impressora multifuncional laser monocromática destinada ao uso administrativo e institucional, com funções de impressão, cópia, digitalização e envio de documentos, impressão frente e verso automática, conectividade USB, rede Ethernet e Wi-Fi, alimentador automático de documentos e desempenho compatível com ambientes corporativos de médio fluxo. Como referência de qualidade e desempenho, admite-se equipamento equivalente ao modelo HP LaserJet Pro M428fdw, sendo aceitos produtos com características técnicas equivalentes,	UN	0	5124,8	3	15374,40



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

Valor Estimado da Solicitação

similares ou superiores, vedada a exigência de marca específica, em observância aos princípios da competitividade, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

11	Kit para ventosaterapia destinado à utilização em atividades terapêuticas e práticas integrativas em ambiente ambulatorial e institucional, composto por conjunto contendo entre 12 e 20 ventosas/copos de diferentes tamanhos, confeccionados em material resistente, durável e de alta transparência, adequados para uso profissional contínuo. O conjunto deverá possuir sistema de sucção eficiente, acabamento de média a alta qualidade, resistência compatível com uso institucional e acessórios necessários para adequada aplicação e acondicionamento dos itens. Os materiais deverão apresentar fácil higienização, boa vedação, resistência ao desgaste e compatibilidade com utilização profissional em serviços de saúde. O kit deverá acompanhar maleta ou estojo para armazenamento e transporte, além de manual de utilização quando aplicável. Os produtos deverão atender às normas técnicas e sanitárias aplicáveis, sendo aceitos kits com quantitativo entre 12 e 20 copos/ventosas, bem como itens com características equivalentes, similares ou superiores, observados os requisitos mínimos de qualidade, durabilidade e desempenho compatíveis com uso institucional e profissional.	UN	0	326,98	1	326,98
12	Liquidificador elétrico destinado ao preparo e processamento de alimentos em ambientes institucionais, administrativos, cozinhas e unidades de apoio, com alimentação 110V, copo com capacidade compatível para uso contínuo, múltiplas velocidades de funcionamento, lâminas resistentes em aço inoxidável e sistema de segurança durante a operação. O equipamento deverá possuir estrutura resistente, fácil higienização, baixo nível de ruído e desempenho compatível com uso institucional. Deverá acompanhar os acessórios necessários ao funcionamento, possuir garantia mínima de 12 meses e atender às normas técnicas e certificações aplicáveis vigentes. Serão aceitos equipamentos com características equivalentes, similares ou superiores.	UN	0	145,85	1	145,85
13	Mesa para copa acompanhada de 4 cadeiras, destinada ao uso em ambientes administrativos, refeitórios, copas e áreas de convivência, confeccionada em material resistente e de fácil higienização. A mesa deverá possuir estrutura firme e tampo compatível com uso contínuo, enquanto as cadeiras deverão apresentar assento e encosto confortáveis, estrutura estável e resistência compatível com uso institucional. O conjunto deverá possuir acabamento adequado, dimensões compatíveis com utilização em ambientes internos e garantia mínima de 12 meses. Serão aceitos produtos com características equivalentes, similares ou superiores.	UN	0	727,7	1	727,70
14	MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADA DE 30 LITROS, ALIMENTAÇÃO 127V, PAINEL DIGITAL, FUNÇÕES BÁSICAS DE AQUECIMENTO E DESCONGELAMENTO, PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA, TIMER, NÍVEIS DE POTÊNCIA AJUSTÁVEIS, REVESTIMENTC	UN	0	586,17	1	586,17



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

Valor Estimado da Solicitação

INTERNO DE FÁCIL LIMPEZA E POTÊNCIA
COMPATÍVEL COM USO DOMÉSTICO E
INSTITUCIONAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ
ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E
POSSUIR SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
VIGENTE

15	NEBULIZADOR PORTÁTIL DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR INALAÇÃO, INDICADO PARA USO ADULTO E INFANTIL, COM SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO EFICIENTE, FUNCIONAMENTO PORTÁTIL POR BATERIA RECARREGÁVEL, ALIMENTAÇÃO USB OU BIVOLT, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E ESTRUTURA COMPACTA QUE FACILITE O TRANSPORTE E UTILIZAÇÃO EM DIFERENTES AMBIENTES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR MÁSCARA ADULTO, MÁSCARA INFANTIL, RESERVATÓRIO PARA MEDICAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO, POSSUIR FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E CERTIFICAÇÕES VIGENTES APLICÁVEIS.	UN	0	254,71	2	509,42
16	NOTEBOOK INTEL CORE I5-1235U, WINDOWS 11, IGUAL OU MELHOR, REFERÊNCIA: NP550XED-KF3BR; MODELO: BOOK2; PROCESSADOR: INTEL CORE I5; PROCESSADOR:1235U; GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO; VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1.3GHZ;VELOCIDADE DO PROCESSADOR/FREQUÊNCIA/BASE: ATÉ 4.4GHZ; MEMORIA CACHE: 12MB; MEMÓRIA RAM: 8GB EXPANSÍVEL: 64GB; BARRAMENTO DA MEMÓRIA: DDR4; CLOCK DA MEMÓRIA: 3200MHZ; CAPACIDADE DO SSD: 512GB; INTERFACE DO SSD: PCI-E; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11; VERSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL: HOME; TIPO DE TELA: LED; PAINEL: IPS; TAMANHO DA TELA: 15,6; RESOLUÇÃO DA TELA: FULL HD (1920X1080); FREQUÊNCIA DA TELA: 60HZ; FORMATO DE TELA: 16:9; TIPO DE PLACA DE VÍDEO: INTEGRADA; MODELO DA PLACA DE VÍDEO: INTEL IRIS XE GRAPHICS; CARACTERÍSTICAS DO NOTEBOOK: FÁCIL UPGRADE; CONEXÕES: 1 USB 3.2; 1 USB 2.0; 2 USB-C / HDMI 1.4B; CONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH; SEGURANÇA: SLOT PARA TRAVA DE SEGURANÇA; PLACA WIRELESS: 802.11 AC 2X2; WEBCAM: HD 720P; LEITOR DE CARTÕES: MICROSD CARD READER; PLACA DE REDE: GIGABIT ETHERNET [10/100/1000]; TIPO DE TECLADO: PORTUGUÊS-BR COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO; TOUCHPAD: COM SUPORTE À FUNÇÃO MULTI-TOQUES; SOFTWARE INCLUSOS: LIVE MESSAGE, LIVE WALLPAPER, MCAFEE LIVE SAFE (TRIAL), SCREEN RECORDER, QUICK SEARCH, STUDIO PLUS,SMART SWITCH, ÁUDIO: HD (HIGH DEFINITION) AUDIO; MODELO DA PLACA; TIPO DE BATERIA: 43WH; DURAÇÃO DA BATERIA: ATÉ 10 HORAS; FONTE: 45W USB-C; VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT; CERTIFICADO HOMOLOGADO PELA ANATEL NÚMERO: 02007-18-04423; PESO DO PRODUTO: 1,81KG; PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 2,1KG; DIMENSÕES DO PRODUTO COM EMBALAGEM: ALTURA: 6CM, LARGURA: 47,9CM, PROFUNDIDADE: 27,7CM; PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA	UN	0	3980,2	1	3980,20



Prefeitura Municipal de Unaí

Estado de Minas Gerais

Valor Estimado da Solicitação

LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE); CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 NOTEBOOK, 1 FONTE, GUIAS DE USUÁRIO E CERTIFICADO DE GARANTIA. Garantia mínima: 12 meses. Marca de referência: LG, Samsung — ou superior. Deverão ser ofertados itens similares ou superiores a essas.

17	Projetor multimídia com tecnologia digital de projeção, destinado a apresentações, reuniões e capacitações em ambientes institucionais, devendo possuir as seguintes características mínimas: Brilho luminoso mínimo: 4.000 ANSI lúmens, garantindo excelente visibilidade mesmo em ambientes com iluminação parcial. Resolução nativa mínima: XGA (1024 × 768) ou superior. Contraste estático mínimo: 20.000:1, permitindo boa definição de imagens e textos. Fonte de luz: lâmpada de longa duração, com vida útil mínima de 10.000 horas em modo econômico. Proporção de imagem: 4:3, com compatibilidade para formatos 16:9 e 16:10. Tamanho de projeção: mínimo de 30" e máximo de 300", ajustável conforme distância. Distância de projeção (throw ratio): aproximadamente 1.96 a 2.15 : 1. Correção trapezoidal (Keystone): vertical automática e/ou manual, mínimo $\pm 30^\circ$. Zoom óptico: mínimo de 1.1x. Conectividade: Mínimo de 2 entradas HDMI; 1 entrada VGA; Entrada e saída de áudio (P2); Porta USB tipo A (para alimentação) e porta RS232 (controle). Alto-falante interno: mínimo de 2W RMS, integrado. Compatibilidade de vídeo: 480i/p, 720p, 1080i/p e 4K (downscale). Tensão de alimentação: 100–240 V AC, 50/60 Hz (bivolt automático). Nível de ruído máximo: 35 dB em modo normal. Peso aproximado: até 3 kg, facilitando transporte e instalação. Acessórios inclusos: cabo de alimentação, cabo VGA, controle remoto com pilhas e manual em português. Garantia mínima: 12 meses, com assistência técnica autorizada no território nacional. Marca de referência: LG, Epson, BenQ, Samsung — ou superior. Deverão ser ofertados itens similares ou superiores a essas.	UN	0	3665,39	1	3665,39
18	Quadro de cortiça com dimensões aproximadas de 120 x 90 cm, confeccionado com superfície em cortiça natural ou material equivalente, moldura em madeira tipo pinus ou material similar resistente, destinado à fixação de avisos, comunicados e documentos em ambientes administrativos, educacionais e institucionais. O produto deverá possuir acabamento adequado, estrutura firme, fácil instalação e resistência compatível com uso contínuo. Deverá acompanhar os acessórios necessários à fixação e possuir garantia mínima de 12 meses. Serão aceitos produtos com características equivalentes, similares ou superiores.	UN	0	261,01	1	261,01
19	Smart TV LED com tamanho mínimo de 42 polegadas, destinada à utilização em ambientes institucionais, administrativos, educativos e de capacitação, com resolução compatível para reprodução de imagens e vídeos em alta definição. O equipamento deverá possuir conectividade sem fio e por cabos, recursos de acesso a aplicativos multimídia, entradas compatíveis com dispositivos eletrônicos e funcionamento adequado para apresentações, treinamentos e atividades institucionais. Deverá	UN	0	1433,33	1	1433,33



Prefeitura Municipal de Unaí

Estado de Minas Gerais

Valor Estimado da Solicitação

apresentar estrutura resistente, compatibilidade com uso contínuo em ambiente profissional e atender às normas técnicas aplicáveis, incluindo homologação da Anatel quando necessária. Serão aceitos equipamentos com características equivalentes, similares ou superiores.

20	Tela de projeção retrátil destinada à utilização em atividades institucionais, administrativas, educativas e de capacitação, com superfície apropriada para projeção de imagens e vídeos, estrutura resistente e mecanismo de recolhimento manual ou equivalente. O equipamento deverá possuir dimensões compatíveis com utilização em salas de treinamento, reuniões ou ambientes institucionais, proporcionando adequada visualização do conteúdo projetado. Deverá apresentar acabamento resistente, fácil instalação e compatibilidade com projetores multimídia utilizados em ambiente profissional e institucional. Serão aceitos equipamentos com características equivalentes, similares ou superiores, observadas as normas técnicas aplicáveis.	UN	0	693,3	1	693,30
21	Ventilador de coluna destinado à ventilação de ambientes administrativos, institucionais e de uso coletivo, com altura regulável, oscilação horizontal, inclinação ajustável e múltiplas velocidades de ventilação. O equipamento deverá possuir grade de proteção, base estável, hélices compatíveis com ventilação eficiente, baixo nível de ruído e alimentação compatível com a rede elétrica nacional. Deverá atender às normas técnicas e certificações aplicáveis vigentes, possuir garantia mínima de 12 meses e acompanhar os acessórios necessários ao funcionamento. Serão aceitos equipamentos com características equivalentes, similares ou superiores.	UN	0	277,46	2	554,92

Total da Solicitação: 49.861,26

Assinatura do Responsável